

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: Vaaraojantie-2024-SrM 0/56

1. Tuotteen tunniste

Soramurske 0/56 mm, tuotantopaikka: Vaaraojantie, murskauserä: 2024

2. Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja

Maarakennus J Päckilä Oy

Maalismaantie 1455, 91210 Jakkukylä, www.jpakkila.fi

5. AVCP-järjestelmä:

AVCP- menettely 4

6a. Yhdenmukaistettu standardi

SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	0/56	SFS-EN 13242: 2002 + A1: 2007
Rakeisuusluokka	G _A 85	
Litteysluku	Fl ₃₅	
Kiintotiheys	2,71 ± 0,06 Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f ₉	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	C _{50/30}	
Iskunkestävyys	LA ₃₀	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Vedenimeytyminen	WA ₂₄₁	
Koostumus	Heterogeeninen kvartsiitti-graniitti soramurske	
Kulutuskkestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	NPD	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	NPD	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Jakkukylä 25.11.2024

paikka ja päivämäärä


Pasi Päckilä

Pasi Päckilä



24

Maarakennus J Päckilä Oy
Maalismaantie 1455, 91210 Jakkukylä

suoritustasoilmoitus: Vaaraojantie-2024-SrM 0/56

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Vaaraojantie SrM 0/56

Rakeisuusluokka

G_A85

Iskunkestävyys

LA₃₀

Muut tiedot:

esitetty suoritustasoilmoituksessa